



2Ninja או בקיצור 2N הינה חברה המתמחה בבניית מתחמי אימון והתנסות בתחום ה"נינג'ה וואריאר". בשנתיים האחרונות אנחנו עובדים קשה לבנות מתקני אימון ברמה גבוהה ולהכיר לקהל הישראלי את תחום OCR או בגרסה הטלוויזיונית הפופולרית שלו "נינג'ה ישראל".

לחברתנו ניסיון עשיר בבניה ממגוון חומרים ובהתאמת המוצרים לקהל יעד מגוון- מבניית מתחמי אימון מקצועיים (גריזלי בת חפר/גריזלי פ"ת), דרך מתקנים ניידים לאירועים (כולל בנית התחרויות של הליגה הרשמית בארץ) ועד לתוספת מתקנים למועדונים ומוסדות ושיווק מוצרים משלימים.



כל המוצרים מעוצבים, מיוצרים ומותקנים תוך מחשבה מרובה על נושא הבטיחות וחווית המשתמש תוך ניסיון לייצר חוויה מאתגרת וחיובית לכל משתתף הלוקח חלק בפעילות, באירוע חברה, בהתנסות חד פעמית, בחוגים או בתחרויות.

### מי אנחנו?

עדי ועפר- חברים ושותפים מזה זמן. עם ניסיון משותף של מעל 30 שנה בבניה ותפעול של קירות טיפוס, פארקי חבלים ומתקנים אתגריים לקטנים ולגדולים. "בוגרי" העונה הראשונה של נינג'ה ישראל (הגענו לחצי גמר וגמר בהתאמה). אוהבים ומאמינים בתחום ובטוחים שנוכל להתאים גם לכם מתקן אטרקטיבי ומאתגר.



נשמח לעמוד לרשותכם ולאפשר לכל אחד מלקוחותיכם להתחבר לנינג'ה שבו...



Ninja is a state of mind





### מתקן נינג'ה לגינה- מונקי בר עצמאי

מתקן הנינג'ה לגינה נבנה על מנת לתת מענה מודולרי למגוון משתמשים בשטח מצומצם. המתקן מאפשר הרכבה של מגוון רחב של אביזרי תליה (טבעות, ידיות, כדורים, דינמיט סטיקס, טרפזים וכיוב') וכן כבסיס למאלמנטים נוספים כמו פג וול, פייר רינגס ועוד.

ניתן לשנות/ להוסיף ולהחליף אלמנטים על המתקן בקלות וכך הוא יכול לתת מענה למגוון משתמשים ולהישאר אטרקטיבי לאורך זמן...

ניתן לבנות את את המתקן על כל שטח ישר (אדמה, דשא, בטון וכיוב') ללא צורך בעיגון או קיבוע. המתקן מודולרי וניתן להרחבה לשינוי ולפירוק והרכבה.

המתקן עשוי צינורות ומחברים יעודיים בעלי עמידות גבוה בתנאי מז"א. השלבים האופקיים של המתקן צבועים (אדום או כחול) וייתר הקונסטרוקציה מגלוונט (צבע כסוף).

אורך המתקן- 3 מטר, מרווחים בין השלבים 50 ס"מ (ניתן לשינוי), גובה 2.7 מטר, רוחב שלבים 2 מטר, רוחב כללי של המתקן כולל מייצבים – 3 מטר.



. המתקן יימסר עם:

- 4 ידיות אחיזה פשוטות לתלייה
- שני אלמנטי אחיזה אטומיק - בננה
- זוג טבעות אולימפיות + רצועות
- שני אלמנטי אחיזה אטומיק – צינוק אופקי
- חבל 1 מ'

\*הערה חשובה: המוצרים הללו מגיעים עם רצועות 30 ס"מ לתלייה.

**עלות מתקן + סט אביזרים בסיסי: 6,500 ₪ (לא כולל מע"מ)**

**המחיר אינו כולל:** מע"מ, הובלה והתקנה, מזרנים ומיגונים.

**תנאי תשלום:** 50% עם הזמנת העבודה הייתה עם איסוף המתקן / בסיום התקנה .

**זמן אספקה:** עד 14 ימים מההזמנה. איסוף מהסדנא בניר אליהו.

**איסוף עצמי:** בתאום מראש מניר אליהו. בעת האיסוף תינתן הדרכה על דרך ההרכבה. אורך מוטות מקסימלי (להובלה) – 3.7 מטר.

**הובלה והתקנה** – לצורך התקנה נדרש משטח ישר – בטון, משתלבות, אספלט, אדמה, דשא סנטטי, וכיוב. עלות תוספת הובלה והתקנה בקו חדרה/גדרה – 3000 ₪ (לא כולל מע"מ)



נינג'ה עצמאי 3\*4



נינג'ה עצמאי 3\*3



מתקן נינג'ה 3\*3 עם תוספת מחברים  
ותוספת פיירינגס



### תוספות, אלמנטים נוספים ושידורים

אנו מייצרים את הקונסטרוקציה ומרבית האביזרים בסדנא שלנו בניר אליהו. ניתן לקבל את המוצר עם תוספות ושידורים שונים:

תוספת פיירינגס ("טבעות אש") לרוחב המתקן 950 ₪

תוספת מחברי תלייה ייעודיים מגליונין 12 יח' – 360 ₪

תוספת 1 מטר אורך למתקן (4 מטר אורך) כולל מוט רוחב נוסף – 1000 ₪

תוספת פג וול רוחבי 40\*120 + 2 מוטות (כתליה על הקונסטרוקציה) – 950 ₪

תוספת פג וול ביתי (ללא חיבור לקונסטרוקציה) 40\*120 + 2 מוטות – 630 ₪

פלאטה מרחפת קטנה 40\*60 – 850 ₪ ליחידה

פלאטה מרחפת גדולה 40\*80 – 1200 ₪ ליחידה

מזרון 2X1.2 מ' עם סקוצים – 1,025 ₪ (לא כולל מע"מ)

אביזרי תליה שונים:

- רצועה 30 ס"מ עם טבעת חיבור – 29 ₪
- רצועה 60 ס"מ עם טבעת חיבור – 49 ₪
- שרשרת מגולוונת 50 ס"מ עם טבעות חיבור – 29 ₪





ניתן להזמין את המתקן במידות מיוחדות, עם תוספת הכנה לכרוי/רשת צל, בגובה שונה וכו'.  
לתמחור הזמנות מיוחדות- צרו קשר.

אשמח לעמוד לרשותכם להזמנות ומידע נוסף

אלון קם  
2Ninja



הריני מאשר הזמנה זו (נא למלא פרטים מלאים לצורך הפקת החשבונית)

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| שם החברה:                      | מספר ת.ז. / ח.פ. / ע.מ.: |
| כתובת:                         |                          |
| סה"כ עלות להזמנה זו כולל מע"מ: | תאריך התקנה:             |
| תאריך אספקת מזרונים:           |                          |
| שם המאשר:                      | תאריך:                   |
| תפקיד:                         | חתימה וחותמת:            |

את ההצעה החתומה יש לשלוח למייל [2ninja.alon@gmail.com](mailto:2ninja.alon@gmail.com)

צ'קים יש לרשום לפקודת: "הדב והכובע יזמות בע"מ"

פרטים להעברה בנקאית: בנק הפועלים (12), סניף 620, חשבון מספר: 099996 ע"ש הדב והכובע יזמות בע"מ

#### הערות כלליות להזמנת עבודה:

- \* הזמנה זו בתוקף כ-14 יום מיום הוצאתה.
- \* מוצרים והציוד הנלווה יישארו בבעלות "הדב הלבן אקסטרים בע"מ" עד לפירעון התשלום המלא.
- \* באיסוף עצמי – איסוף מקיבוץ ניר אליהו. יש לתאם את האיסוף לפני הגעה.
- בהתקנות:
- \* באחריות הלקוח לוודא כי במקום קידוח עוגנים בקירות, חפירה בקרקע, או עיגון לקרקע אין תשתיות (מים, חשמל, תקשורת, ביוב ואחרות). החברה לא תישא באחריות עבור נזק הנגרם כתוצאה מקידוח, חפירה או עיגון שאושר ע"י הלקוח.
- \* באחריות הלקוח לספק למתחם העבודה שקע חשמל, תאורה מספקת ואפשרות גישה לצוות העבודה.
- \* אין החברה אחראית בגין עיכוב שיגרם כתוצאה מחוסר אפשרות לעבוד באתר במועד ההתקנה.
- \* באחריות הלקוח לתחם את סביבת העבודה ולמנוע גישה של בלתי מורשים למקום.
- \* באחריות הלקוח לאפשר בזמן ההתקנה שתואם עבודה רצופה וללא הפרעות.
- \* ההצעה אינה כוללת עלויות היתר בניה וכל הנלווים לו, אישורי רשויות וכיוב'. באחריות הלקוח לקבל אישורים אילו באים הם נידרשים לפני תחילת ביצוע העבודה בשטח. תאום זמן ההתקנה ע"י הלקוח הינו הצהרה שניתן להתחיל לבצע את העבודה בשטח.
- כללי:
- \* העבודה תבוצע בהתאם להזמנת העבודה החתומה ובמידה וישנן, להדמיות שאושרו ע"י הלקוח. ההדמיות הינם להתרשמות בלבד. עשוי להיות שוני בין ההדמיות למוצר המסופק.
- \* החברה אינה אחראית לנזקי מז"א, כוח עליון או נזקים הנובעים מהשחתה, שימוש בלתי סביר או שימוש שלא ע"פ ההנחיות במתקן. אין אחריות על מוצרי עץ/המכילים עץ בהתקנה שאינה במבנה מקורה (סככות ומתחמים מקורים בקרוי ארעי אינם מוגדרים כמבנה מקורה)
- \* מתקני אימון לנינג'ה הינם מתקנים מסוכנים אשר עלול בשימוש לא נכון לגרום לפציעה חמורה. האחריות על השימוש במתקן חלה על הלקוח/המזמין בלבד ובאחריותו לדאוג לאמצעי אבטחה ובלימת נפילה מתאימים, תקינות אביזרי הביטחון, שילוט בטיחות מתאים, תדריך המשתמשים ופיקוח על הפעילות במתקן.
- כמו כן באחריות הלקוח לדאוג לתחזוקתו הנאותה של המתקן. בכל מקרה של חשש של בעיה בטיחותית במתקן יש להפסיק פעילות באופן מיידי עד לתיקון התקלה.
- \* טל"ח

